



Magistrát města České Budějovice
Odbor ochrany životního prostředí
nám. Přemysla Otakara II, č. 1/1

Magistrát města České Budějovice
Odbor ochrany životního prostředí

Nám. Př. Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice

Viz rozdělovník

Internet: <http://www.c-budejovice.cz>

Č.j.: OOZP/5887-2/2023/Pak
Sp.zn.: OOZP/5887/2023/Pak

Vyřizuje:
Ing. Pařízková

Tel.:
386 801 115

E-mail:
Parizkova@c-budejovice.cz

Datum:
11.7.2023

ROZHODNUTÍ

Veřejná vyhláška

Magistrát města České Budějovice, odbor ochrany životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon)

UDĚLUJE

žadateli, kterým je:

SUDOP Praha, Olšanská 1a, 130 00, Praha 3, IČ: 25793349

POVOLENÍ

dle § 14 odst. 1. písm. c) vodního zákona, povolení ke geologickým pracím v **ochranném pásmu vod. zdroje II.b – vnější vrtů Vidov**, v rámci stavby:

„Jižní tangenta – II.etapa“

V rámci přípravy stavby musí být proveden podrobný geotechnický průzkum – provedení vrtných geologických prací respektive 68 (48 vrtů a 20 sond), geofyzikálního měření, dokumentace, likvidace vrtů záhozem a uvedení pozemků do původního stavu.

Průměr jednotlivých vrtů se bude pohybovat v rozmezí 195 až 156 mm. Po provedení budou vrty likvidovány původním vytěženým materiálem vrtného jádra, které bude zpětně použito k zasypání vrtů.

Vybrané vrty budou dočasně vystrojeny perforovanou plastovou PE pažnicí, zajišťující stabilitu stěn vrtů a na povrchu kryty ocelovou výpažnicí s uzamykatelnou hlavou a výstražným terčem. Tyto vrty budou sloužit pro režimní sledování úrovně hladiny podzemní vody.

na parcelách:

katastrální území	na parcele parc.č.	vrt IG	hl. (m)	vrt HG	hl. (m)	DP	hl. (m)	Souřadnice v systému S-JTSK (Y,X)
Roudné	565/10	J1	6,00					756166.5637 1171921.8785
Roudné	565/12	J2	4,00					756174.8329 1172030.7394
Roudné	565/14	J3	5,00					756186.0961 1172139.0722

Roudné	502/6					DP4	20,00	756169.3508 1172232.5791
Roudné	502/5	J5	20,00					756191.7206 1172235.6774
Roudné	498/3	J6	20,00					756165.7963 1172253.2346
Roudné	498/3					DP7	20,00	756186.8281 1172256.9046
Roudné	498/11	J8	14,00					756150.0148 1172335.7228
Roudné	498/12	J9	25,00					756099.6100 1172399.0327
Roudné	498/12	J10	25,00					756121.2709 1172413.1836
Roudné	498/12	J11	22,00					756093.2205 1172428.7113
Roudné	498/13	J12	22,00					756071.0003 1172454.9770
Roudné	498/16	J13	22,00					756046.7646 1172478.6958
Plav	802/10					DP24	16,00	755554.4669 1172629.1539
Plav	802/10	J25	16,00					755557.4763 1172638.1461
Plav	802/1	J26	16,00					755544.3149 1172631.3584
Plav	802/1					DP27	16,00	755546.2724 1172641.4724
Plav	802/1					DP28	14,00	755458.9771 1172650.4911
Plav	802/1	J29	12,00					755346.7560 1172671.2206
Heřmaň u ČB	831/10			HJ30	14,00			755251.7532 1172687.3666
Heřmaň u ČB	831/11					DP31	6,00	755137.1178 1172701.3346
Heřmaň u ČB	846/1	J32	12,00					755026.4833 1172689.8282
Heřmaň u ČB	852/149			HJ33	16,00			754878.5554 1172651.8968
Heřmaň u ČB	852/29					DP34	16,00	754872.7909 1172670.4081
Nedabyle	368/2	J35	12,00					754787.7271 1172637.1746
Nedabyle	405			HJ36	14,00			754705.2619 1172608.7252
Heřmaň u ČB	852/27	J37	14,00					754682.6300 1172628.4580
Nedabyle	292/1	J38	10,00					754618.7894 1172600.9926
Nedabyle	392/3					DP39	6,00	754529.3364 1172558.2756
Nedabyle	389/2	J74	5,00					754460.0159 1172691.8781
Nedabyle	389/2	J40	6,00					754412.3299 1172554.4703
Nedabyle	389/3	J41	7,00					754326.8325

								1172536.1450
Nedabyle	423/16	J42	8,00					754248.9940 1172525.9531
Nedabyle	393	J43	14,00					754168.8768 1172508.8757
Nedabyle	393					DP44	14,00	754170.9341 1172535.3536
Nedabyle	364/13	J45	14,00					754106.1901 1172513.1806
Nedabyle	364/13	J46	14,00					754108.7824 1172534.1228
Borovnice u ČB	1642	J47	6,00					753972.4934 1172540.5002
Borovnice u ČB	1615	J48	6,00					753852.5138 1172572.6330
Borovnice u ČB	1613					DP49	5,00	753741.8089 1172616.9431
Borovnice u ČB	1611	J50	5,00					753652.2020 1172665.5755
Borovnice u ČB	1609					DP51	5,00	753571.3425 1172720.8717
Borovnice u ČB	1606	J52	5,00					753493.5192 1172786.7356
Borovnice u ČB	1606					DP53	5,00	753422.8061 1172857.4292
Borovnice u ČB	1655	J54	4,00					753349.4804 1172933.8119
Borovnice u ČB	1627	J55	4,00					753283.8342 1173001.2583
Borovnice u ČB	1581	J56	4,00					753219.7309 1173067.0542
Borovnice u ČB	1628	J75	4,00					753292.8815 1172862.5100
Borovnice u ČB	1628					DP76	4,00	753165.2918 1172971.7226
Borovnice u ČB	1581	J57	4,00					753138.1345 1173137.9385
Borovnice u ČB	1581	J58	6,00					753055.0647 1173193.4938
Borovnice u ČB	1581	J59	7,00					752967.5563 1173237.4742
Borovnice u ČB	588/1	J60	16,00					752855.0794 1173262.6003
Borovnice u ČB	582/26					DP61	16,00	752864.6632 1173291.2963
Nová Ves u ČB	490/11					DP62	16,00	752813.2512 1173270.4758
Nová Ves u ČB	490/11	J63	16,00					752819.1841 1173303.3734
Nová Ves u ČB	490/11	J64	8,00					752730.5950 1173302.4798
Nová Ves u ČB	490/11	J65	6,00					752636.7628 1173285.8877
Nová Ves u ČB	490/11					DP66	4,00	752513.5211 1173292.9336
Nová Ves u ČB	490/11	J67	4,00					752385.3758 1173280.3070

Nová Ves u ČB	490/11					DP68	4,00	752257.6923 1173267.7260
Nová Ves u ČB	490/11	J69	4,00					752125.3963 1173258.4759
Nová Ves u ČB	496	J70	4,00					751948.0930 1173273.2264
Nová Ves u ČB	494/1					DP71	4,00	751774.3833 1173329.5239
Nová Ves u ČB	491/1	J72	4,00					751677.0889 1173384.9455
Nová Ves u ČB	491/1					DP73	4,00	751557.8828 1173482.3111
Nová Ves u ČB	499/1	J77	4,00					751944.3375 1173131.7749
Nová Ves u ČB	499/1					DP78	4,00	751989.1906 1173022.3284

Záměr se nachází v ochranném pásmu II. stupně jímacího území Vidov vyhlášené VLHZ ONV České Budějovice rozhodnutím č. Vod/3996/89/Stě ze dne 15. 12. 1989 ve znění pozdějších změn; v hydrogeologickém rajónu: 2160 Budějovická pánev, v útvaru podzemních vod 21600 Budějovická pánev; v úvaru povrchových vod HVL_0370 Malše od Stropnice po ústí do toku Vltava; ČHP: 1-06-02-0770-0-00 Malše a 1-06-02-0740-0-00 Zborovský potok.

Povolení se uděluje se stanovením následujících povinností a podmínek:

1. Doba, po kterou se souhlas uděluje: 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
2. Průzkumné geologické práce musí být provedeny v souladu s projektem geologických prací dle § 5 odst. 1 vyhlášky č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek.
3. Během vrtných prací bude přítomna osoba odborně způsobilá pro projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací v oboru geologie příp. hydrogeologie.
4. Žadatel má povinnost ohlásit vodoprávnímu úřadu dokončení průzkumných geolog. prací.
5. Budou respektovány podmínky:

Vyjádření Jihočeského vodárenského svazu ze dne 7.6.2023 zn.: 2023/417:

Navržená trasa Jižní tangenty ČB, II. část kříží tyto sítě a zařízení v majetku a správě Jihočeského vodárenského svazu:

- Vodovod ÚV Plav - VDJ Včelná z oceli průměr 1020/10 mm. Vodovod je aktivně katodicky chráněn.
- Vodovod ÚV Plav - VDJ a ČS Hosín II z oceli průměr 1020/10 mm. Vodovod je aktivně katodicky chráněn.
- Vodovod ČS Vidov - ÚV Plav z oceli DN 800. Vodovod je aktivně katodicky chráněn.
- Kanalizace - železobeton DN 800 mm.
- Plynovod PE - průměr 110/10 mm.
- Kabely 3x185AYKCY ÚV Plav - ČS Vidov.
- Příjezdová komunikace k ÚV Plav napojená na silnici Vidov - Heřman.

Dále upozorňujeme, že ÚV Plav je zásobována elektrickou energií ze stávajících vedení VN, které kříží trasu plánované Jižní tangenty České Budějovice II. etapa.

Stavba se nachází v ochranném pásmu 2. stupně vnější vodního zdroje VIDOV. V tomto ochranném pásmu platí základní ekologické zásady.

Při výstavbě budou dodrženy základní zásady ochrany životního prostředí, vyplývající z obecně platných zákonných opatření.

Vytýčení sítí provozovaných společností JVS v zájmovém území si objednejte u Bednáře Viktora, tel. 602 195 786, bednar@jvs.cz.

Toto vyjádření společnosti JVS má platnost 2 roky ode dne vydání a neslouží k ohlášení stavby, územnímu a stavebnímu řízení.

**Vyjádření Lesy České Republiky, s.p., lesní správa Hluboká nad Vltavou ze dne 4.4.2023
č.j.:LRC205/000952/2023**

...souhlasí se vstupem na uvedené PUPFL a s provedením sond geotechnického průzkumu na uvedených PUPFL a v jejich ochranném pásmu, zřizovaných v rámci stavby „Jižní tangenta České Budějovice, II. etapa“ dle předložené situace (umístění vrtů na lesních pozemcích), a to za předpokladu splnění následujících požadavků při realizaci stavby i po jejím ukončení:

- budou dodržovány zásady ochrany PUPFL dle ust. § 13, 20 a 22 zákona č. 289/1995 Sb. v platném znění o lesích
- při realizaci prací bude postupováno tak, aby nedocházelo ke škodám na lesních pozemcích a porostech - v případě jejich vzniku budou tyto uhrazeny v plné výši (výkopové práce v blízkosti stromů budou prováděny tak, aby nedošlo k poškození kořenového systému těchto stromů)
- vrty budou umístěny mimo tělesa komunikace
- investor/zhotovitel stavby nebude požadovat omezení ve využívání PUPFL, nebo změnu způsobu hospodaření v lese, a to ani následně, a je si vědom, že pouze za těchto předpokladů bylo vydáno souhlasné stanovisko ke stavbě
- nepovoluje se skladování zeminy, stavebního materiálu a odpadů ha PUPFL musí být dodržovány požární předpisy
- veškeré práce budou prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí únikem nebezpečných látek
- LČR, s. p. a ostatní vlastníci výše uvedených PUPFL nepřebírají odpovědnost za případné škody na zdraví a majetku, vzniklé pádem stromů nebo jejich částí z výše uvedených PUPFL a za škody, způsobené na hydrogeologických vrtech třetími osobami

6. Provádějí geologického průzkumu si opatřit souhlas vlastníka pozemku, případně je povinen dle zákona č. 416/2009 Sb. oznámit provádění průzkumných prací vlastníkovému pozemku.

Odůvodnění:

Dne 31. 5. 2023 podal žadatel SUDOP Praha, Olšanská 1a, 130 00, Praha 3, IČ: 25793349 žádost o povolení hydrogeologických prací se zásahem do pozemku v ochranném pásmu II. stupně jímacího území Vidov (vyhlášené VLHZ ONV České Budějovice rozhodnutím č. Vod/3996/89/Stě ze dne 15. 12. 1989 ve znění pozdějších změn). Vodoprávní úřad přistoupil k vydání rozhodnutí bezodkladně, neboť řízení o povolení geologických prací v ochranných pásmech vodních zdrojů se týká nejvíce správce ochranného pásma, jehož kladné stanovisko bylo předloženo. Jedná se o stavbu dopravní infrastruktury podle zákona č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací ve znění pozdějších předpisů (dopravní infrastrukturou pro účely tohoto zákona se rozumí stavby dálnic nebo silnic I. třídy nebo stavby s nimi související, další stavby dopravní infrastruktury nebo stavby s nimi související umístované v plochách nebo koridorech vymezených v platné politice územního rozvoje, nebo v územně plánovací dokumentaci vymezené veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury nebo stavby s nimi související).

V souladu s § 2f zákona č. 416/2009 Sb.: Každý je povinen umožnit provádění měření a průzkumných prací v rámci přípravy stavby dopravní, vodní nebo energetické infrastruktury prováděné vlastníkem, správcem nebo provozovatelem veřejné dopravní nebo veřejné technické infrastruktury (dále jen "oprávněný investor") 14), a to i před zahájením řízení, kterým se stavba umísťuje nebo povoluje, nebo řízení, kterým se stavba umísťuje a povoluje. Za tímto účelem má oprávněný investor a jím zmocněné osoby právo vstupovat a vjíždět na cizí nemovitě věci...

S přihlédnutím k tomu, že řešení navrhované žadatelem je technicky i ekonomicky odůvodněné, nejsou ohroženy ani poškozeny veřejné zájmy a práva jiných, vyhovuje vodoprávní úřad žádosti a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje v Č. Budějovicích podáním u zdejšího správního orgánu.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Povolení k odběru podzemní vody je vydáváno bez ohledu na jakost podzemní vody v místě tohoto povoleného nakládání.

Ing. Radek Kyrian

Vedoucí odboru ochrany životního prostředí

Magistrát města, Odbor kanceláře tajemníka a příslušné obce žádáme o zveřejnění vyhlášky obvyklým způsobem na veřejné tabuli. Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů, poté je nutno toto potvrzené oznámení poslat zpět na zdejší odbor.

Vyvěšeno dne :

Sejmuto dne :

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

Obdrží:

stavebník (dodejka):

- SUDOP Praha, Olšanská 1a, 130 00, Praha 3

Další účastníci řízení (dodejky):

- Obec Borovnice
- Obec Heřmaň
- Obec Nedabyle
- Obec Nová Ves
- Obec Plav
- Obec Roudné
- Obec Vidov
- Povodí Vltavy, s.p., Litvínovická 5, Závod Horní Vltava, Č. Budějovice
- Jihočeský vodárenský svaz
- Zemědělský podnik Malše a.s.
- AGS Agro České Budějovice a.s.
- Šindelířová Lenka, Vidovská 131, 37007 Roudné
- Tripes Jiří, Komenského 43, 37007 Roudné
- Smudek Ladislav, Plavská 30, 37007 Roudné
- Graman Václav, Plavská 14, 37007 Roudné
- Graman Václav, Jakubova 127, 37007 Roudné
- Graman Bohuslav, M. Chlajna 1278/1, České Budějovice 2, 37005 České Budějovice
- Nováková Martina, č. p. 139, 37335 Horní Stropnice
- Janás Vít Bc., Plavská 572, 37381 Kamenný Újezd
- Koudelková Jaroslava, č. p. 5, 37007 Plav
- Hadač Jiří, Taussigova 1165/15, Kobylisy, 18200 Praha 8
- Hadač Luděk, Kosmonautů 1234, Strakonice I, 38601 Strakonice
- Bárta Oldřich Ing., V Oudolí 375, Hradiště, 39701 Písek
- Hrábková Petra, Školní 348, Želivec, 25168 Sulice

- Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, České Budějovice 3, 37010 České Budějovice
 - Statutární město České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 1/1, České Budějovice 1, 37001 České Budějovice
 - Hanus Hana, Lange Dreef 64, 3972 TC Driebergen, Nizozemsko
 - Erhart Josef, č. p. 13, 37006 Nedabyle
 - Stará Barbora, Zderazská 1010/12, Radotín, 15300 Praha 5
 - Kliment Jiří, č. p. 131, 37007 Nedabyle
 - Kliment Silvestr, č. p. 5, 37006 Nedabyle
 - Mazák Jaromír, č. p. 79, 37007 Plav
 - Troup Ondřej, č. p. 42, 37007 Borovnice
 - Kostohryz Zbyněk, č. p. 124, 37323 Svatý Jan nad Malší
 - Kostohryzová Lenka Ing., č. p. 124, 37323 Svatý Jan nad Malší
 - AGS AGRO České Budějovice a.s., Třebízského 1217, 37401 Trhové Sviny
 - Pivcová Václava, č. p. 43, 37006 Nedabyle
 - Štindl Václav, č. p. 120, 37323 Svatý Jan nad Malší
 - Štindlová Irena, č. p. 120, 37323 Svatý Jan nad Malší
 - Kvačková Marie, č. p. 41, 26701 Málkov
 - Trapl Libor, č. p. 1, 37007 Borovnice
 - Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové
 - RAINER AGRAR s.r.o., Studentská 1655/1b, České Budějovice 2, 37005 České Budějovice
- K umístění na úřední desce (dodejky) – se žádostí o vyvěšení na 15 dnů:
- Magistrát města – Odbor vnitřních věcí – Úřední deska, -zde-